



ПРАЙС-ЛИСТ 2026

ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

КОЛЛЕКЦИИ TUSTI STONE, ALA STONE

СОДЕРЖАНИЕ

МУЛЬТИФОРМАТ	НАЛИЧИЕ КАМНЯ С ДАННОЙ ТОЛЩИНОЙ				СТР.
	4 см	6 см	8 см	10 см	4
Ärtis					4
Terpa S					5
Микс S					6
Микс L					7
Софи					8
Классико					9
Agora					10
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ					11
КОЛЛЕКЦИЯ ГРАНИ					11
Квадрат 50x50					11
Квадрат 30x30					12
Прямоугольник 90x30					13
Прямоугольник 60x30					14
Прямоугольник 45x30					15
Прямоугольник 30x15					16
Прямоугольник 30x10					17
ПАРКЕТ					18
Прямоугольник 60x20					18
Прямоугольник 36x8					19
КОЛЛЕКЦИЯ SHARPLINE					20
Прямоугольник 30x15					20
Квадрат 30x30					21
КОЛЛЕКЦИЯ ГОРОД					22
Прямоугольник 20x10					22
Квадрат 20x20					23
Квадрат 10x10					24
Стартовый элемент 20					25
ФИГУРНЫЕ КАМНИ					26
Шестигранник					26
ЭКО-МОЩЕНИЯ					27
Газонная решетка Меба					27
JASYL QALA					28
Прямоугольник 60x40					28
Квадрат 40x40					29
Квадрат 40x40 Есо					30
Газонная решетка щелевая					31
БОРТОВЫЕ КАМНИ					32
Бордюр тротуарный рядовой 100x20x8					32
Бордюр тротуарный рядовой 50x20x8					33
Бордюр тротуарный рядовой 100x25x10					34
Бордюр дорожный рядовой 100x30x15					35

Уважаемые клиенты, представляем вашему вниманию прайс-лист нашей продукции. Продукция, указанная в настоящем прайс-листе, доступна для заказа в количестве от 200 м² на одну заказную позицию. Количество будет округлено вверх до одного транспортировочного поддона. Заказная по-

зиция определяется как комбинация формата и цвета. Возможность заказать одну позицию в количестве менее 200 м² уточняйте у наших менеджеров. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями заказа и дополнительными сервисами:

СТОИМОСТЬ И ВОЗВРАТ ПОДДОНОВ

Вся продукция поставляется на транспортировочных поддонах, обязательных для выполнения транспортных операций. Поддоны являются возвратной тарой, их стоимость не включена в стоимость изделий. Стоимость поддонов будет выставлена дополнительно к стоимости изделий. При возврате неповрежденных поддонов в течение 30 дней с даты отгрузки полная стоимость поддонов будет возвращена покупателю. Продукция поставляется на двух типах поддонов:

- 1200x1000 мм.
- 1200x800 мм EPAL.
Размер поддона зависит от технологических особенностей продукта и не может выбираться покупателем. Заказы возможныкратно одному поддону, не менее 200 м² на одну заказную позицию. Возможность заказа меньшего количества, цену поддона и прочие условия уточняйте у менеджеров.

УСЛУГИ ПЕРЕУПАКОВКИ

Стоимость изделий действительна при заказе кратном одной транспортировочной единице (поддону). При необходимости заказа количества не кратного одному поддону, стоимость вскрытия и переупаковки каждого поддона составит 35 000 тенге.

ГРУППЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В соответствии с ГОСТ17608-2017 тротуарные камни могут соответствовать одной из четырех групп эксплуатации. Группа А применяется на тротуарах улиц местного значения, пешеходных, садово-парковых дорожках, газонах, придомовых территориях частного домостроения (без заезда легкового и грузового транспорта), эксплуатируемых кровлях зданий и сооружений. Группа Б применяется на тротуарах магистральных улиц, пешеходных площадях и посадочных площадках общественного транспорта, велосипедных дорожках. Группа В предназначена для дорог с малоинтенсивным движением, территорий стоянок

легкового транспорта, территорий АЗС. Группа Г используется в зонах высокой нагрузки. Соответствие тротуарного камня группе эксплуатации определяется по нескольким факторам, включая габаритные размеры изделия, прочность бетона на сжатие и растяжение, характеристикам истираемости. Все цены в настоящем прайс-листе приведены за изделия, соответствующие группе эксплуатации А. Изделия, соответствующие группам Б, В и Г, могут быть поставлены по требованию заказчика. Цену узнавайте у менеджеров.

QORĠAU

Чтобы придать камням дополнительную прочность, надолго сохранить цвета, подчеркнуть фактуру и добавить лоск, при производстве камней могут быть использованы специальные полимерные составы — Qorġau (защита). Пропитки Qorġau укрепляют мате-

риал, делая его устойчивым к механическим и атмосферным воздействиям, поддерживая оригинальный внешний вид. Степень защиты определяется значением Q: чем выше значение, тем более стойко покрытие к внешним воздействиям.


Благодарим за выбор продукции Asyl Qala! Свяжитесь с нашими менеджерами для получения дополнительной информации и оформления заказа:

т.: +7 747 911 00 06
asylqala.kz
info@asylqala.kz

МУЛЬТИФОРМАТ

ÄRTIS

Толщина 8 см
Площадь в поддоне9,75 м²
Масса поддона1819 кг
Группа эксплуатацииА, Б
Расчетный шов 4 мм
Фаска мини-фаска
Соответствует ГОСТ 17608-2017




ЦЕНА В ТЕНГЕ ЗА 1 м², ВКЛЮЧАЯ НДС 16%		
TUSTI STONE		8 см
T.010	Сапфирово-синий Q1	10 690
T.020	Глубокий черный Q1	10 530
T.030	Зеленый Q1	10 690
T.040	Рубиновый красный	10 020
T.060	Бледно-коричневый	10 180
T.080	Красно-коричневый	10 860
T.110	Коралловый красный	10 860
T.120	Золотой	10 860
T.130	Пастельно-оранжевый	10 860
T.140	Патиново-зеленый	10 860
T.150	Синий Q1	11 380
T.160	Белый	11 220
T.170	Каменно-серый	9 540
T.180	Перламутровый	9 920
T.190	Графитовый черный	10 860
T.200	Бежевый	10 860
T.210	Темно-бежевый	10 860
ALA STONE		
A.300	Чарын Q1	13 300
A.310	Жумбактас Q1	13 300
A.320	Кызылкум Q1	13 300
A.330	Алтын-Эмель Q1	13 300

МУЛЬТИФОРМАТ

TERRA S

Толщина 4 см 6 см 8 см
Площадь в поддоне 21,50 м² 13,98 м² 10,75 м²
Масса поддона 2015 кг 1902 кг 2004 кг
Группа эксплуатации А А, Б А, Б, В
Расчетный шов 4 мм
Фаска мини-фаска
Соответствует ГОСТ 17608-2017




		ЦЕНА В ТЕНГЕ ЗА 1 м², ВКЛЮЧАЯ НДС 16%		
TUSTI STONE		4 см	6 см	8 см
T.010	Сапфирово-синий Q1	8 420	8 870	9 240
T.020	Глубокий черный Q1	8 260	8 710	9 090
T.030	Зеленый Q1	8 420	8 870	9 240
T.040	Рубиновый красный	7 750	8 200	8 570
T.060	Бледно-коричневый	7 910	8 360	8 730
T.080	Красно-коричневый	8 600	9 040	9 420
T.110	Коралловый красный	8 440	8 880	9 260
T.120	Золотой	8 600	9 040	9 420
T.130	Пастельно-оранжевый	8 600	9 040	9 420
T.140	Патиново-зеленый	8 600	9 040	9 420
T.150	Синий Q1	9 110	9 550	9 930
T.160	Белый	8 950	9 390	9 770
T.170	Каменно-серый	7 270	7 720	8 090
T.180	Перламутровый	7 650	8 090	8 470
T.190	Графитовый черный	8 600	9 040	9 420
T.200	Бежевый	8 600	9 040	9 420
T.210	Темно-бежевый	8 600	9 040	9 420
ALA STONE				
A.300	Чарын Q1	11 030	11 480	11 850
A.310	Жумбактас Q1	11 030	11 480	11 850
A.320	Кызылкум Q1	11 030	11 480	11 850
A.330	Алтын-Эмель Q1	11 030	11 480	11 850

МУЛЬТИФОРМАТ

МИКС S

Толщина	4 см	6 см	8 см
Площадь в поддоне	22,90 м²	14,89 м²	11,45 м²
Масса поддона	2145 кг	2025 кг	2134 кг
Группа эксплуатации	A	A, Б	A, Б, В
Расчетный шов	4 мм		
Фаска		мини-фаска	
Соответствует ГОСТ 17608-2017			




ЦЕНА В ТЕНГЕ ЗА 1 м², ВКЛЮЧАЯ НДС 16%				
TUSTI STONE		4 см	6 см	8 см
T.010	Сапфирово-синий Q1	8 450	8 890	9 240
T.020	Глубокий черный Q1	8 290	8 730	9 090
T.030	Зеленый Q1	8 450	8 890	9 240
T.040	Рубиновый красный	7 770	8 220	8 570
T.060	Бледно-коричневый	7 930	8 380	8 730
T.080	Красно-коричневый	8 620	9 060	9 420
T.110	Коралловый красный	8 460	8 900	9 260
T.120	Золотой	8 620	9 060	9 420
T.130	Пастельно-оранжевый	8 620	9 060	9 420
T.140	Патиново-зеленый	8 620	9 060	9 420
T.150	Синий Q1	9 130	9 570	9 930
T.160	Белый	8 970	9 420	9 770
T.170	Каменно-серый	7 300	7 740	8 090
T.180	Перламутровый	7 670	8 120	8 470
T.190	Графитовый черный	8 620	9 060	9 420
T.200	Бежевый	8 620	9 060	9 420
T.210	Темно-бежевый	8 620	9 060	9 420
ALA STONE				
A.300	Чарын Q1	11 060	11 500	11 850
A.310	Жумбактас Q1	11 060	11 500	11 850
A.320	Кызылкум Q1	11 060	11 500	11 850
A.330	Алтын-Эмель Q1	11 060	11 500	11 850

МУЛЬТИФОРМАТ

МИКС L

Толщина	8 см
Площадь в поддоне	11,22 м²
Масса поддона	2091 кг
Группа эксплуатации	A, Б
Расчетный шов	4 мм
Фаска	мини-фаска
Соответствует ГОСТ 17608-2017	




ЦЕНА В ТЕНГЕ ЗА 1 м², ВКЛЮЧАЯ НДС 16%		
TUSTI STONE		8 см
T.010	Сапфирово-синий Q1	9 360
T.020	Глубокий черный Q1	9 200
T.030	Зеленый Q1	9 360
T.040	Рубиновый красный	8 690
T.060	Бледно-коричневый	8 850
T.080	Красно-коричневый	9 530
T.110	Коралловый красный	9 370
T.120	Золотой	9 530
T.130	Пастельно-оранжевый	9 530
T.140	Патиново-зеленый	9 530
T.150	Синий Q1	10 040
T.160	Белый	9 540
T.170	Каменно-серый	8 210
T.180	Перламутровый	8 580
T.190	Графитовый черный	9 530
T.200	Бежевый	9 530
T.210	Темно-бежевый	9 530
ALA STONE		
A.300	Чарын Q1	11 970
A.310	Жумбактас Q1	11 970
A.320	Кызылкум Q1	11 970
A.330	Алтын-Эмель Q1	11 970

МУЛЬТИФОРМАТ

СОФИ

Толщина	6 см	8 см
Площадь в поддоне	14,43 м ²	11,10 м ²
Масса поддона	1964 кг	2069 кг
Группа эксплуатации	А, Б	А, Б, В
Расчетный шов	3–5 мм	
Фаска	без фаски	
Соответствует ГОСТ 17608-2017		




ЦЕНА В ТЕНГЕ ЗА 1 м², ВКЛЮЧАЯ НДС 16%

TUSTI STONE		6 см	8 см
T.010	Сапфирово-синий Q1	9 420	9 790
T.020	Глубокий черный Q1	9 260	9 630
T.030	Зеленый Q1	9 420	9 790
T.040	Рубиновый красный	8 740	9 120
T.060	Бледно-коричневый	8 900	9 280
T.080	Красно-коричневый	9 590	9 960
T.110	Коралловый красный	9 430	9 800
T.120	Золотой	9 590	9 960
T.130	Пастельно-оранжевый	9 590	9 960
T.140	Патиново-зеленый	9 590	9 960
T.150	Синий Q1	10 100	10 480
T.160	Белый	9 940	10 320
T.170	Каменно-серый	8 260	8 640
T.180	Перламутровый	8 640	9 020
T.190	Графитовый черный	9 590	9 960
T.200	Бежевый	9 590	9 960
T.210	Темно-бежевый	9 590	9 960
ALA STONE			
A.300	Чарын Q1	12 020	12 400
A.310	Жумбактас Q1	12 020	12 400
A.320	Кызылкум Q1	12 020	12 400
A.330	Алтын-Эмель Q1	12 020	12 400

МУЛЬТИФОРМАТ

КЛАССИКО

Толщина	6 см	8 см
Площадь в поддоне	13,73 м ²	10,56 м ²
Масса поддона	1869 кг	1969 кг
Группа эксплуатации	А, Б	А, Б, В
Расчетный шов	3–5 мм	
Фаска	скругленная фаска	
Соответствует ГОСТ 17608-2017		




ЦЕНА В ТЕНГЕ ЗА 1 м², ВКЛЮЧАЯ НДС 16%

TUSTI STONE		6 см	8 см
T.010	Сапфирово-синий Q1	8 860	9 270
T.020	Глубокий черный Q1	8 700	9 110
T.030	Зеленый Q1	8 860	9 270
T.040	Рубиновый красный	8 190	8 600
T.060	Бледно-коричневый	8 340	8 750
T.080	Красно-коричневый	9 030	9 440
T.110	Коралловый красный	8 870	9 280
T.120	Золотой	9 030	9 440
T.130	Пастельно-оранжевый	9 030	9 440
T.140	Патиново-зеленый	9 030	9 440
T.150	Синий Q1	9 540	9 950
T.160	Белый	9 380	9 790
T.170	Каменно-серый	7 710	8 120
T.180	Перламутровый	8 080	8 490
T.190	Графитовый черный	9 030	9 440
T.200	Бежевый	9 030	9 440
T.210	Темно-бежевый	9 030	9 440
ALA STONE			
A.300	Чарын Q1	11 470	11 880
A.310	Жумбактас Q1	11 470	11 880
A.320	Кызылкум Q1	11 470	11 880
A.330	Алтын-Эмель Q1	11 470	11 880

МУЛЬТИФОРМАТ

AGORA

Толщина 6 см
Площадь в поддоне12,53 м²
Масса поддона1707 кг
Группа эксплуатацииА, Б
Расчетный шов 3–5 мм
Фаска без фаски
Соответствует ГОСТ 17608-2017




TUSTI STONE		6 см
T.010	Сапфирово-синий Q1	9 420
T.020	Глубокий черный Q1	9 260
T.030	Зеленый Q1	9 420
T.040	Рубиновый красный	8 740
T.060	Бледно-коричневый	8 900
T.080	Красно-коричневый	9 590
T.110	Коралловый красный	9 430
T.120	Золотой	9 590
T.130	Пастельно-оранжевый	9 590
T.140	Патиново-зеленый	9 590
T.150	Синий Q1	10 100
T.160	Белый	9 940
T.170	Каменно-серый	8 260
T.180	Перламутровый	8 640
T.190	Графитовый черный	9 590
T.200	Бежевый	9 590
T.210	Темно-бежевый	9 590
ALA STONE		
A.300	Чарын Q1	12 020
A.310	Жумбактас Q1	12 020
A.320	Кызылкум Q1	12 020
A.330	Алтын-Эмель Q1	12 020

КОЛЛЕКЦИЯ ГРАНИ

КВАДРАТ 50X50

Толщина 8 см
Площадь в поддоне10,00 м²
Масса поддона1866 кг
Группа эксплуатацииА, Б
Расчетный шов 4 мм
Фаска скругленная мини-фаска
Соответствует ГОСТ 17608-2017




TUSTI STONE		8 см
T.010	Сапфирово-синий Q1	11 010
T.020	Глубокий черный Q1	10 600
T.030	Зеленый Q1	10 760
T.040	Рубиновый красный	10 090
T.060	Бледно-коричневый	10 250
T.080	Красно-коричневый	10 930
T.110	Коралловый красный	10 770
T.120	Золотой	10 930
T.130	Пастельно-оранжевый	10 930
T.140	Патиново-зеленый	10 930
T.150	Синий Q1	11 440
T.160	Белый	11 280
T.170	Каменно-серый	9 610
T.180	Перламутровый	9 990
T.190	Графитовый черный	10 930
T.200	Бежевый	10 930
T.210	Темно-бежевый	10 930
ALA STONE		
A.300	Чарын Q1	13 370
A.310	Жумбактас Q1	13 370
A.320	Кызылкум Q1	13 370
A.330	Алтын-Эмель Q1	13 370

КОЛЛЕКЦИЯ ГРАНИ

КВАДРАТ 30Х30

Толщина 6 см 8 см
Площадь в поддоне14,04 м² 10,80 м²
Масса поддона1911 кг 2014 кг
Группа эксплуатацииА, Б А, Б, В
Расчетный шов 4 мм
Фаска скругленная мини-фаска
Соответствует ГОСТ 17608-2017




ЦЕНА В ТЕНГЕ ЗА 1 м², ВКЛЮЧАЯ НДС 16%			
TUSTI STONE		6 см	8 см
T.010	Сапфирово-синий Q1	8 610	8 980
T.020	Глубокий черный Q1	8 450	8 820
T.030	Зеленый Q1	8 610	8 980
T.040	Рубиновый красный	7 930	8 310
T.060	Бледно-коричневый	8 090	8 470
T.080	Красно-коричневый	8 780	9 150
T.110	Коралловый красный	8 620	8 990
T.120	Золотой	8 780	9 150
T.130	Пастельно-оранжевый	8 780	9 150
T.140	Патиново-зеленый	8 780	9 150
T.150	Синий Q1	9 290	9 670
T.160	Белый	9 130	9 510
T.170	Каменно-серый	7 350	7 730
T.180	Перламутровый	7 830	8 210
T.190	Графитовый черный	8 780	9 150
T.200	Бежевый	8 780	9 150
T.210	Темно-бежевый	8 780	9 150
ALA STONE			
A.300	Чарын Q1	11 220	11 590
A.310	Жумбактас Q1	11 220	11 590
A.320	Кызылкум Q1	11 220	11 590
A.330	Алтын-Эмель Q1	11 220	11 590

КОЛЛЕКЦИЯ ГРАНИ

ПРЯМОУГОЛЬНИК 90Х30

Толщина 8 см
Площадь в поддоне 10,80 м²
Масса поддона 2014 кг
Группа эксплуатации А, Б
Расчетный шов 4 мм
Фаска скругленная мини-фаска
Соответствует ГОСТ 17608-2017




ЦЕНА В ТЕНГЕ ЗА 1 м², ВКЛЮЧАЯ НДС 16%		
TUSTI STONE		8 см
T.010	Сапфирово-синий Q1	9 930
T.020	Глубокий черный Q1	9 770
T.030	Зеленый Q1	9 930
T.040	Рубиновый красный	9 260
T.060	Бледно-коричневый	9 420
T.080	Красно-коричневый	10 100
T.110	Коралловый красный	9 940
T.120	Золотой	10 100
T.130	Пастельно-оранжевый	10 100
T.140	Патиново-зеленый	10 100
T.150	Синий Q1	10 610
T.160	Белый	10 450
T.170	Каменно-серый	8 670
T.180	Перламутровый	9 150
T.190	Графитовый черный	10 100
T.200	Бежевый	10 100
T.210	Темно-бежевый	10 100
ALA STONE		
A.300	Чарын Q1	12 540
A.310	Жумбактас Q1	12 540
A.320	Кызылкум Q1	12 540
A.330	Алтын-Эмель Q1	12 540

КОЛЛЕКЦИЯ ГРАНИ

ПРЯМОУГОЛЬНИК 60Х30

Толщина 6 см 8 см
Площадь в поддоне 14,04 м² 10,80 м²
Масса поддона 1911 кг 2014 кг
Группа эксплуатации А, Б А, Б, В
Расчетный шов 4 мм
Фаска скругленная мини-фаска
Соответствует ГОСТ 17608-2017




ЦЕНА В ТЕНГЕ ЗА 1 м², ВКЛЮЧАЯ НДС 16%

TUSTI STONE		6 см	8 см
T.010	Сапфирово-синий Q1	8 870	9 240
T.020	Глубокий черный Q1	8 710	9 090
T.030	Зеленый Q1	8 870	9 240
T.040	Рубиновый красный	8 200	8 570
T.060	Бледно-коричневый	8 360	8 730
T.080	Красно-коричневый	9 040	9 420
T.110	Коралловый красный	8 880	9 260
T.120	Золотой	9 040	9 420
T.130	Пастельно-оранжевый	9 040	9 420
T.140	Патиново-зеленый	9 040	9 420
T.150	Синий Q1	9 550	9 930
T.160	Белый	9 390	9 770
T.170	Каменно-серый	7 620	7 990
T.180	Перламутровый	8 090	8 470
T.190	Графитовый черный	9 040	9 420
T.200	Бежевый	9 040	9 420
T.210	Темно-бежевый	9 040	9 420
ALA STONE			
A.300	Чарын Q1	11 480	11 850
A.310	Жумбактас Q1	11 480	11 850
A.320	Кызылкум Q1	11 480	11 850
A.330	Алтын-Эмель Q1	11 480	11 850

КОЛЛЕКЦИЯ ГРАНИ

ПРЯМОУГОЛЬНИК 45Х30

Толщина 8 см
Площадь в поддоне 10,80 м²
Масса поддона 2014 кг
Группа эксплуатации А, Б
Расчетный шов 4 мм
Фаска скругленная мини-фаска
Соответствует ГОСТ 17608-2017




ЦЕНА В ТЕНГЕ ЗА 1 м², ВКЛЮЧАЯ НДС 16%

TUSTI STONE		8 см
T.010	Сапфирово-синий Q1	8 980
T.020	Глубокий черный Q1	8 820
T.030	Зеленый Q1	8 980
T.040	Рубиновый красный	8 310
T.060	Бледно-коричневый	8 470
T.080	Красно-коричневый	9 150
T.110	Коралловый красный	8 990
T.120	Золотой	9 150
T.130	Пастельно-оранжевый	9 150
T.140	Патиново-зеленый	9 150
T.150	Синий Q1	9 670
T.160	Белый	9 510
T.170	Каменно-серый	7 730
T.180	Перламутровый	8 210
T.190	Графитовый черный	9 150
T.200	Бежевый	9 150
T.210	Темно-бежевый	9 150
ALA STONE		
A.300	Чарын Q1	11 590
A.310	Жумбактас Q1	11 590
A.320	Кызылкум Q1	11 590
A.330	Алтын-Эмель Q1	11 590

КОЛЛЕКЦИЯ ГРАНИ

ПРЯМОУГОЛЬНИК 30X15

Толщина	6 см	8 см
Площадь в поддоне	14,04 м ²	10,80 м ²
Масса поддона	1911 кг	2014 кг
Группа эксплуатации	А, Б	А, Б, В
Расчетный шов	4 мм	
Фаска	скругленная мини-фаска	
Соответствует ГОСТ 17608-2017		




ЦЕНА В ТЕНГЕ ЗА 1 м², ВКЛЮЧАЯ НДС 16%			
TUSTI STONE		6 см	8 см
T.010	Сапфирово-синий Q1	8 370	8 740
T.020	Глубокий черный Q1	8 210	8 580
T.030	Зеленый Q1	8 340	8 740
T.040	Рубиновый красный	7 700	8 070
T.060	Бледно-коричневый	7 850	8 230
T.080	Красно-коричневый	8 540	8 910
T.110	Коралловый красный	8 380	8 750
T.120	Золотой	8 540	8 910
T.130	Пастельно-оранжевый	8 540	8 910
T.140	Патиново-зеленый	8 540	8 910
T.150	Синий Q1	9 050	9 430
T.160	Белый	8 890	9 270
T.170	Каменно-серый	7 220	7 590
T.180	Перламутровый	7 590	7 970
T.190	Графитовый черный	8 540	8 910
T.200	Бежевый	8 540	8 910
T.210	Темно-бежевый	8 540	8 910
ALA STONE			
A.300	Чарын Q1	10 980	11 350
A.310	Жумбактас Q1	10 980	11 350
A.320	Кызылкум Q1	10 980	11 350
A.330	Алтын-Эмель Q1	10 980	11 350

КОЛЛЕКЦИЯ ГРАНИ

ПРЯМОУГОЛЬНИК 30X10

Толщина	8 см
Площадь в поддоне	10,80 м²
Масса поддона	2014 кг
Группа эксплуатации	А, Б, В
Расчетный шов	3 мм
Фаска	скругленная мини-фаска
Соответствует ГОСТ 17608-2017	




ЦЕНА В ТЕНГЕ ЗА 1 м², ВКЛЮЧАЯ НДС 16%		
TUSTI STONE		8 см
T.010	Сапфирово-синий Q1	8 370
T.020	Глубокий черный Q1	8 210
T.030	Зеленый Q1	8 370
T.040	Рубиновый красный	7 700
T.060	Бледно-коричневый	7 850
T.080	Красно-коричневый	8 540
T.110	Коралловый красный	8 380
T.120	Золотой	8 540
T.130	Пастельно-оранжевый	8 540
T.140	Патиново-зеленый	8 540
T.150	Синий Q1	9 050
T.160	Белый	8 890
T.170	Каменно-серый	7 220
T.180	Перламутровый	7 590
T.190	Графитовый черный	8 540
T.200	Бежевый	8 540
T.210	Темно-бежевый	8 540
ALA STONE		
A.300	Чарын Q1	10 980
A.310	Жумбактас Q1	10 980
A.320	Кызылкум Q1	10 980
A.330	Алтын-Эмель Q1	10 980

ПАРКЕТ

ПРЯМОУГОЛЬНИК 60X20

Толщина 8 см
Площадь в поддоне9,60 м²
Масса поддона1792 кг
Группа эксплуатацииА, Б, В
Расчетный шов 4 мм
Фаска мини-фаска
Соответствует ГОСТ 17608-2017




ЦЕНА В ТЕНГЕ ЗА 1 м², ВКЛЮЧАЯ НДС 16%

TUSTI STONE		8 см
T.010	Сапфирово-синий Q1	9 240
T.020	Глубокий черный Q1	9 090
T.030	Зеленый Q1	9 240
T.040	Рубиновый красный	8 570
T.060	Бледно-коричневый	8 730
T.080	Красно-коричневый	9 420
T.110	Коралловый красный	9 260
T.120	Золотой	9 420
T.130	Пастельно-оранжевый	9 420
T.140	Патиново-зеленый	9 420
T.150	Синий Q1	9 930
T.160	Белый	9 770
T.170	Каменно-серый	7 990
T.180	Перламутровый	8 470
T.190	Графитовый черный	9 420
T.200	Бежевый	9 420
T.210	Темно-бежевый	9 420
ALA STONE		
A.300	Чарын Q1	11 850
A.310	Жумбактас Q1	11 850
A.320	Кызылкум Q1	11 850
A.330	Алтын-Эмель Q1	11 850

ПАРКЕТ

ПРЯМОУГОЛЬНИК 36X8

Толщина 8 см
Площадь в поддоне9,50 м²
Масса поддона1773 кг
Группа эксплуатацииА, Б, В
Расчетный шов 4 мм
Фаска мини-фаска
Соответствует ГОСТ 17608-2017




ЦЕНА В ТЕНГЕ ЗА 1 м², ВКЛЮЧАЯ НДС 16%

TUSTI STONE		8 см
T.010	Сапфирово-синий Q1	8 730
T.020	Глубокий черный Q1	8 570
T.030	Зеленый Q1	8 730
T.040	Рубиновый красный	8 060
T.060	Бледно-коричневый	8 220
T.080	Красно-коричневый	8 900
T.110	Коралловый красный	8 740
T.120	Золотой	8 900
T.130	Пастельно-оранжевый	8 900
T.140	Патиново-зеленый	8 900
T.150	Синий Q1	9 420
T.160	Белый	9 260
T.170	Каменно-серый	7 580
T.180	Перламутровый	7 960
T.190	Графитовый черный	8 900
T.200	Бежевый	8 900
T.210	Темно-бежевый	8 900
ALA STONE		
A.300	Чарын Q1	11 340
A.310	Жумбактас Q1	11 340
A.320	Кызылкум Q1	11 340
A.330	Алтын-Эмель Q1	11 340

КОЛЛЕКЦИЯ SHARPLINE

ПРЯМОУГОЛЬНИК 30X15

Толщина 8 см
Площадь в поддоне10,80 м²
Масса поддона2010 кг
Группа эксплуатацииА, Б, В
Расчетный шов 4 мм
Фаска без фаски
Соответствует ГОСТ 17608-2017




ЦЕНА В ТЕНГЕ ЗА 1 м², ВКЛЮЧАЯ НДС 16%		
TUSTI STONE		8 см
T.010	Сапфирово-синий Q1	8 370
T.020	Глубокий черный Q1	8 210
T.030	Зеленый Q1	8 370
T.040	Рубиновый красный	7 700
T.060	Бледно-коричневый	7 850
T.080	Красно-коричневый	8 540
T.110	Коралловый красный	8 380
T.120	Золотой	8 540
T.130	Пастельно-оранжевый	8 540
T.140	Патиново-зеленый	8 540
T.150	Синий Q1	9 050
T.160	Белый	8 890
T.170	Каменно-серый	7 220
T.180	Перламутровый	7 590
T.190	Графитовый черный	8 540
T.200	Бежевый	8 540
T.210	Темно-бежевый	8 540
ALA STONE		
A.300	Чарын Q1	10 980
A.310	Жумбактас Q1	10 980
A.320	Кызылкум Q1	10 980
A.330	Алтын-Эмель Q1	10 980

КОЛЛЕКЦИЯ SHARPLINE

КВАДРАТ 30X30

Толщина 8 см
Площадь в поддоне10,80 м²
Масса поддона2010 кг
Группа эксплуатацииА, Б, В
Расчетный шов 4 мм
Фаска без фаски
Соответствует ГОСТ 17608-2017




ЦЕНА В ТЕНГЕ ЗА 1 м², ВКЛЮЧАЯ НДС 16%		
TUSTI STONE		8 см
T.010	Сапфирово-синий Q1	8 980
T.020	Глубокий черный Q1	8 820
T.030	Зеленый Q1	8 980
T.040	Рубиновый красный	8 310
T.060	Бледно-коричневый	8 470
T.080	Красно-коричневый	9 150
T.110	Коралловый красный	8 990
T.120	Золотой	9 150
T.130	Пастельно-оранжевый	9 150
T.140	Патиново-зеленый	9 150
T.150	Синий Q1	9 670
T.160	Белый	9 510
T.170	Каменно-серый	7 730
T.180	Перламутровый	8 210
T.190	Графитовый черный	9 150
T.200	Бежевый	9 150
T.210	Темно-бежевый	9 150
ALA STONE		
A.300	Чарын Q1	11 590
A.310	Жумбактас Q1	11 590
A.320	Кызылкум Q1	11 590
A.330	Алтын-Эмель Q1	11 590

КОЛЛЕКЦИЯ ГОРОД

ПРЯМОУГОЛЬНИК 20X10

Толщина	4 см	6 см	8 см
Площадь в поддоне	21,60 м²	14,04 м²	10,80 м²
Масса поддона	2024 кг	1911 кг	2014 кг
Группа эксплуатации	A	A, Б	A, Б, В
Расчетный шов	4 мм		
Фаска	стандартная фаска		
Соответствует ГОСТ 17608-2017			




		ЦЕНА В ТЕНГЕ ЗА 1 м², ВКЛЮЧАЯ НДС 16%		
TUSTI STONE		4 см	6 см	8 см
T.010	Сапфирово-синий Q1	7 130	7 560	7 930
T.020	Глубокий черный Q1	6 970	7 400	7 770
T.030	Зеленый Q1	7 130	7 560	7 930
T.040	Рубиновый красный	6 450	6 890	7 260
T.060	Бледно-коричневый	6 610	7 050	7 420
T.080	Красно-коричневый	7 300	7 730	8 110
T.110	Коралловый красный	7 140	7 570	7 950
T.120	Золотой	7 300	7 730	8 110
T.130	Пастельно-оранжевый	7 300	7 730	8 110
T.140	Патиново-зеленый	7 300	7 730	8 110
T.150	Синий Q1	7 810	8 240	8 620
T.160	Белый	7 650	8 080	8 460
T.170	Каменно-серый	5 970	6 410	6 780
T.180	Перламутровый	6 350	6 780	7 160
T.190	Графитовый черный	7 300	7 730	8 110
T.200	Бежевый	7 300	7 730	8 110
T.210	Темно-бежевый	7 300	7 730	8 110
ALA STONE				
A.300	Чарын Q1	9 730	10 170	10 540
A.310	Жумбактас Q1	9 730	10 170	10 540
A.320	Кызылкум Q1	9 730	10 170	10 540
A.330	Алтын-Эмель Q1	9 730	10 170	10 540

КОЛЛЕКЦИЯ ГОРОД

КВАДРАТ 20X20

Толщина	6 см	8 см
Площадь в поддоне	15,60 м ²	12,00 м ²
Масса поддона	2122 кг	2236 кг
Группа эксплуатации	А, Б	А, Б, В
Расчетный шов	4 мм	
Фаска	стандартная фаска	
Соответствует ГОСТ 17608-2017		




		ЦЕНА В ТЕНГЕ ЗА 1 м², ВКЛЮЧАЯ НДС 16%	
TUSTI STONE		6 см	8 см
T.010	Сапфирово-синий Q1	8 280	8 650
T.020	Глубокий черный Q1	8 120	8 490
T.030	Зеленый Q1	8 280	8 650
T.040	Рубиновый красный	7 600	7 980
T.060	Бледно-коричневый	7 760	8 140
T.080	Красно-коричневый	8 450	8 820
T.110	Коралловый красный	8 290	8 660
T.120	Золотой	8 450	8 820
T.130	Пастельно-оранжевый	8 450	8 820
T.140	Патиново-зеленый	8 450	8 820
T.150	Синий Q1	8 960	9 340
T.160	Белый	8 800	9 180
T.170	Каменно-серый	7 130	7 500
T.180	Перламутровый	7 500	7 880
T.190	Графитовый черный	8 450	8 820
T.200	Бежевый	8 450	8 820
T.210	Темно-бежевый	8 450	8 820
ALA STONE			
A.300	Чарын Q1	10 890	11 260
A.310	Жумбактас Q1	10 890	11 260
A.320	Кызылкум Q1	10 890	11 260
A.330	Алтын-Эмель Q1	10 890	11 260

КОЛЛЕКЦИЯ ГОРОД

КВАДРАТ 10X10

Толщина 8 см
Площадь в поддоне 9,90 м²
Масса поддона 2120 кг
Группа эксплуатации А, Б, В
Расчетный шов 4 мм
Фаска стандартная фаска
Соответствует ГОСТ 17608-2017




ЦЕНА В ТЕНГЕ ЗА 1 м², ВКЛЮЧАЯ НДС 16%

TUSTI STONE		8 см
T.010	Сапфирово-синий Q1	8 880
T.020	Глубокий черный Q1	8 720
T.030	Зеленый Q1	8 880
T.040	Рубиновый красный	8 210
T.060	Бледно-коричневый	8 370
T.080	Красно-коричневый	9 050
T.110	Коралловый красный	8 890
T.120	Золотой	9 050
T.130	Пастельно-оранжевый	9 050
T.140	Патиново-зеленый	9 050
T.150	Синий Q1	9 560
T.160	Белый	9 400
T.170	Каменно-серый	7 730
T.180	Перламутровый	8 110
T.190	Графитовый черный	9 050
T.200	Бежевый	9 050
T.210	Темно-бежевый	9 050
ALA STONE		
A.300	Чарын Q1	11 490
A.310	Жумбактас Q1	11 490
A.320	Кызылкум Q1	11 490
A.330	Алтын-Эмель Q1	11 490

КОЛЛЕКЦИЯ ГОРОД

СТАРТОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ 20

Толщина 8 см
Площадь в поддоне 10,14 м²
Масса поддона 1900 кг
Группа эксплуатации А, Б, В
Расчетный шов 4 мм
Фаска стандартная фаска
Соответствует ГОСТ 17608-2017




ЦЕНА В ТЕНГЕ ЗА 1 м², ВКЛЮЧАЯ НДС 16%

TUSTI STONE		8 см
T.010	Сапфирово-синий Q1	9 110
T.020	Глубокий черный Q1	8 950
T.030	Зеленый Q1	9 110
T.040	Рубиновый красный	8 440
T.060	Бледно-коричневый	8 600
T.080	Красно-коричневый	9 280
T.110	Коралловый красный	9 120
T.120	Золотой	9 280
T.130	Пастельно-оранжевый	9 280
T.140	Патиново-зеленый	9 280
T.150	Синий Q1	9 790
T.160	Белый	9 630
T.170	Каменно-серый	7 960
T.180	Перламутровый	8 330
T.190	Графитовый черный	9 280
T.200	Бежевый	9 280
T.210	Темно-бежевый	9 280
ALA STONE		
A.300	Чарын Q1	11 720
A.310	Жумбактас Q1	11 720
A.320	Кызылкум Q1	11 720
A.330	Алтын-Эмель Q1	11 720

ФИГУРНЫЕ КАМНИ

ШЕСТИГРАННИК

Толщина	6 см	8 см
Площадь в поддоне	13,00 м²	10,00 м²
Масса поддона	1771 кг	1816 кг
Группа эксплуатации	А, Б	А, Б, В
Расчетный шов	2 мм	
Фаска	стандартная фаска	
Соответствует ГОСТ 17608-2017		




ЦЕНА В ТЕНГЕ ЗА 1 м², ВКЛЮЧАЯ НДС 16%

TUSTI STONE		6 см	8 см
T.010	Сапфирово-синий Q1	8 280	8 650
T.020	Глубокий черный Q1	8 120	8 490
T.030	Зеленый Q1	8 280	8 650
T.040	Рубиновый красный	7 600	7 980
T.060	Бледно-коричневый	7 760	8 140
T.080	Красно-коричневый	8 450	8 820
T.110	Коралловый красный	8 290	8 660
T.120	Золотой	8 450	8 820
T.130	Пастельно-оранжевый	8 450	8 820
T.140	Патиново-зеленый	8 450	8 820
T.150	Синий Q1	8 960	9 340
T.160	Белый	8 800	9 180
T.170	Каменно-серый	7 130	7 500
T.180	Перламутровый	7 500	7 880
T.190	Графитовый черный	8 450	8 820
T.200	Бежевый	8 450	8 820
T.210	Темно-бежевый	8 450	8 820
ALA STONE			
A.300	Чарын Q1	10 890	11 260
A.310	Жумбактас Q1	10 890	11 260
A.320	Кызылкум Q1	10 890	11 260
A.330	Алтын-Эмель Q1	10 890	11 260

ЭКО-МОЩЕНИЯ

РЕШЕТКА ГАЗОННАЯ МЕБА

Толщина	8 см
Площадь в поддоне	12,00 м²
Масса поддона	1400 кг
Группа эксплуатации	А, Б, В
Расчетный шов	2 мм
Фаска	стандартная фаска
Соответствует ГОСТ 17608-2017	




ЦЕНА В ТЕНГЕ ЗА 1 м², ВКЛЮЧАЯ НДС 16%

TUSTI STONE		8 см
T.010	Сапфирово-синий Q1	9 050
T.020	Глубокий черный Q1	8 890
T.030	Зеленый Q1	9 050
T.040	Рубиновый красный	8 380
T.060	Бледно-коричневый	8 540
T.080	Красно-коричневый	9 220
T.110	Коралловый красный	9 060
T.120	Золотой	9 220
T.130	Пастельно-оранжевый	9 220
T.140	Патиново-зеленый	9 220
T.150	Синий Q1	9 730
T.160	Белый	9 570
T.170	Каменно-серый	7 900
T.180	Перламутровый	8 280
T.190	Графитовый черный	9 220
T.200	Бежевый	9 220
T.210	Темно-бежевый	9 220
ALA STONE		
A.300	Чарын Q1	11 660
A.310	Жумбактас Q1	11 660
A.320	Кызылкум Q1	11 660
A.330	Алтын-Эмель Q1	11 660

JASYL QALA

ПРЯМОУГОЛЬНИК 60X40

Толщина 10 см
Площадь в поддоне7,68 м²
Масса поддона1792 кг
Группа эксплуатацииА, Б, В, Г
Расчетный шов 5 мм
Фаска мини-фаска
Соответствует ГОСТ 17608-2017




ЦЕНА В ТЕНГЕ ЗА 1 м², ВКЛЮЧАЯ НДС 16%

TUSTI STONE		10 см
T.010	Сапфирово-синий Q1	10 200
T.020	Глубокий черный Q1	10 040
T.030	Зеленый Q1	10 200
T.040	Рубиновый красный	9 530
T.060	Бледно-коричневый	9 690
T.080	Красно-коричневый	10 370
T.110	Коралловый красный	10 210
T.120	Золотой	10 370
T.130	Пастельно-оранжевый	10 370
T.140	Патиново-зеленый	10 370
T.150	Синий Q1	10 890
T.160	Белый	10 730
T.170	Каменно-серый	9 050
T.180	Перламутровый	9 430
T.190	Графитовый черный	10 370
T.200	Бежевый	10 370
T.210	Темно-бежевый	10 370
ALA STONE		
A.300	Чарын Q1	12 810
A.310	Жумбактас Q1	12 810
A.320	Кызылкум Q1	12 810
A.330	Алтын-Эмель Q1	12 810

JASYL QALA

КВАДРАТ 40X40

Толщина 10 см
Площадь в поддоне7,68 м²
Масса поддона1702 кг
Группа эксплуатацииА, Б, В, Г
Расчетный шов 5 мм
Фаска мини-фаска
Соответствует ГОСТ 17608-2017




ЦЕНА В ТЕНГЕ ЗА 1 м², ВКЛЮЧАЯ НДС 16%

TUSTI STONE		10 см
T.010	Сапфирово-синий Q1	10 200
T.020	Глубокий черный Q1	10 040
T.030	Зеленый Q1	10 200
T.040	Рубиновый красный	9 530
T.060	Бледно-коричневый	9 690
T.080	Красно-коричневый	10 370
T.110	Коралловый красный	10 210
T.120	Золотой	10 370
T.130	Пастельно-оранжевый	10 370
T.140	Патиново-зеленый	10 370
T.150	Синий Q1	10 890
T.160	Белый	10 730
T.170	Каменно-серый	9 050
T.180	Перламутровый	9 430
T.190	Графитовый черный	10 370
T.200	Бежевый	10 370
T.210	Темно-бежевый	10 370
ALA STONE		
A.300	Чарын Q1	12 810
A.310	Жумбактас Q1	12 810
A.320	Кызылкум Q1	12 810
A.330	Алтын-Эмель Q1	12 810

JASYL QALA

КВАДРАТ 40X40 ECO

Толщина 10 см
 Площадь в поддоне 7,68 м²
 Масса поддона 1545 кг
 Группа эксплуатации А, Б, В, Г
 Расчетный шов 5 мм
 Фаска мини-фаска
 Соответствует ГОСТ 17608-2017




ЦЕНА В ТЕНГЕ ЗА 1 м², ВКЛЮЧАЯ НДС 16%

TUSTI STONE		10 см
T.010	Сапфирово-синий Q1	10 200
T.020	Глубокий черный Q1	10 040
T.030	Зеленый Q1	10 200
T.040	Рубиновый красный	9 530
T.060	Бледно-коричневый	9 690
T.080	Красно-коричневый	10 370
T.110	Коралловый красный	10 210
T.120	Золотой	10 370
T.130	Пастельно-оранжевый	10 370
T.140	Патиново-зеленый	10 370
T.150	Синий Q1	10 890
T.160	Белый	10 730
T.170	Каменно-серый	9 050
T.180	Перламутровый	9 430
T.190	Графитовый черный	10 370
T.200	Бежевый	10 370
T.210	Темно-бежевый	10 370
ALA STONE		
A.300	Чарын Q1	12 810
A.310	Жумбактас Q1	12 810
A.320	Кызылкум Q1	12 810
A.330	Алтын-Эмель Q1	12 810

JASYL QALA

РЕШЕТКА ГАЗОННАЯ ЩЕЛЕВАЯ

Толщина 10 см
 Площадь в поддоне 7,68 м²
 Масса поддона 1160 кг
 Группа эксплуатации А, Б, В, Г
 Расчетный шов 5 мм
 Фаска мини-фаска
 Соответствует ГОСТ 17608-2017




ЦЕНА В ТЕНГЕ ЗА 1 м², ВКЛЮЧАЯ НДС 16%

TUSTI STONE		10 см
T.010	Сапфирово-синий Q1	10 200
T.020	Глубокий черный Q1	10 040
T.030	Зеленый Q1	10 200
T.040	Рубиновый красный	9 530
T.060	Бледно-коричневый	9 690
T.080	Красно-коричневый	10 370
T.110	Коралловый красный	10 210
T.120	Золотой	10 370
T.130	Пастельно-оранжевый	10 370
T.140	Патиново-зеленый	10 370
T.150	Синий Q1	10 890
T.160	Белый	10 730
T.170	Каменно-серый	9 050
T.180	Перламутровый	9 430
T.190	Графитовый черный	10 370
T.200	Бежевый	10 370
T.210	Темно-бежевый	10 370
ALA STONE		
A.300	Чарын Q1	12 810
A.310	Жумбактас Q1	12 810
A.320	Кызылкум Q1	12 810
A.330	Алтын-Эмель Q1	12 810

БОРТОВЫЕ КАМНИ

БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ РЯДОВЫЙ 100x20x8

Длина 100 см
Высота 20 см
Ширина 8 см
Количество в поддоне 44 шт
Масса поддона 1496 кг
Соответствует ГОСТ 6665-91



ЦЕНА В ТЕНГЕ ЗА 1 шт, ВКЛЮЧАЯ НДС 16%

TUSTI STONE

T.010	Сапфирово-синий Q1	2 010
T.020	Глубокий черный Q1	1 990
T.030	Зеленый Q1	2 010
T.040	Рубиновый красный	1 990
T.060	Бледно-коричневый	2 010
T.080	Красно-коричневый	2 340
T.110	Коралловый красный	2 320
T.120	Золотой	2 340
T.130	Пастельно-оранжевый	2 340
T.140	Патиново-зеленый	2 340
T.150	Синий Q1	2 340
T.160	Белый	2 660
T.170	Каменно-серый	1 590
T.180	Перламутровый	2 510
T.190	Графитовый черный	2 510
T.200	Бежевый	2 510
T.210	Темно-бежевый	2 510


ALA STONE

A.300	Чарын Q1	3 080
A.310	Жумбактас Q1	3 080
A.320	Кызылкум Q1	3 080
A.330	Алтын-Эмель Q1	3 080

БОРТОВЫЕ КАМНИ

БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ РЯДОВЫЙ 50x20x8

Длина 50 см
Высота 20 см
Ширина 8 см
Количество в поддоне 88 шт
Масса поддона 1496 кг
Соответствует ГОСТ 6665-91



ЦЕНА В ТЕНГЕ ЗА 1 шт, ВКЛЮЧАЯ НДС 16%

TUSTI STONE

T.010	Сапфирово-синий Q1	1 200
T.020	Глубокий черный Q1	1 190
T.030	Зеленый Q1	1 200
T.040	Рубиновый красный	1 190
T.060	Бледно-коричневый	1 200
T.080	Красно-коричневый	1 410
T.110	Коралловый красный	1 390
T.120	Золотой	1 410
T.130	Пастельно-оранжевый	1 410
T.140	Патиново-зеленый	1 410
T.150	Синий Q1	1 410
T.160	Белый	1 600
T.170	Каменно-серый	950
T.180	Перламутровый	1 510
T.190	Графитовый черный	1 510
T.200	Бежевый	1 510
T.210	Темно-бежевый	1 510


ALA STONE

A.300	Чарын Q1	2 080
A.310	Жумбактас Q1	2 080
A.320	Кызылкум Q1	2 080
A.330	Алтын-Эмель Q1	2 080

БОРТОВЫЕ КАМНИ

БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ РЯДОВЫЙ 100x25x10

Длина 100 см
Высота 25 см
Ширина 10 см
Количество в поддоне 27 шт
Масса поддона 1365 кг
Соответствует ГОСТ 6665-91



ЦЕНА В ТЕНГЕ ЗА 1 шт, ВКЛЮЧАЯ НДС 16%

TUSTI STONE

T.010	Сапфирово-синий Q1	2 400
T.020	Глубокий черный Q1	2 370
T.030	Зеленый Q1	2 400
T.040	Рубиновый красный	2 370
T.060	Бледно-коричневый	2 400
T.080	Красно-коричневый	2 740
T.110	Коралловый красный	2 710
T.120	Золотой	2 740
T.130	Пастельно-оранжевый	2 740
T.140	Патиново-зеленый	2 740
T.150	Синий Q1	2 740
T.160	Белый	3 060
T.170	Каменно-серый	2 000
T.180	Перламутровый	2 900
T.190	Графитовый черный	2 900
T.200	Бежевый	2 900
T.210	Темно-бежевый	2 900


ALA STONE

A.300	Чарын Q1	3 470
A.310	Жумбактас Q1	3 470
A.320	Кызылкум Q1	3 470
A.330	Алтын-Эмель Q1	3 470

БОРТОВЫЕ КАМНИ

БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ РЯДОВЫЙ 100x30x15

Длина 100 см
Высота 30 см
Ширина 15 см
Количество в поддоне 15 шт
Масса поддона 1486 кг
Соответствует ГОСТ 6665-91



ЦЕНА В ТЕНГЕ ЗА 1 шт, ВКЛЮЧАЯ НДС 16%

TUSTI STONE

T.010	Сапфирово-синий Q1	3 610
T.020	Глубокий черный Q1	3 580
T.030	Зеленый Q1	3 610
T.040	Рубиновый красный	3 580
T.060	Бледно-коричневый	3 610
T.080	Красно-коричневый	3 920
T.110	Коралловый красный	3 900
T.120	Золотой	3 920
T.130	Пастельно-оранжевый	3 920
T.140	Патиново-зеленый	3 920
T.150	Синий Q1	3 920
T.160	Белый	4 250
T.170	Каменно-серый	3 250
T.180	Перламутровый	4 110
T.190	Графитовый черный	4 110
T.200	Бежевый	4 110
T.210	Темно-бежевый	4 110

ДЛЯ ЗАМЕТОК

для расчетов

	наименование	цвет	количество	цена	скидка	сумма
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
итог						

ГРУППЫ ПЛИТ. ГОСТ 17608-2017

Номер	Характеристика	Плиты бетонные тротуарные			
		Группа А	Группа Б	Группа В	Группа Г
1	Класс по прочности на сжатие, не менее	B22,5	B25	B30	B40
2	Класс по прочности на растяжение при изгибе, не менее	B _{tb} 3,2	B _{tb} 3,6	B _{tb} 4,0	B _{tb} 4,4
3	Марка по истираемости, не более	G3	G2	G1	G1
4	Минимальная толщина изделий, см	4	6	8	10
5	Соотношение габаритов (длина/толщина), не более	-	12	4	2
6	Марка по морозостойкости	F200	F200	F200	F200
7	Водопоглощение, %, не более	6	6	6	6

КОЛЛЕКЦИЯ ALA STONE



A.300 ЧАРЫН



A.310 ЖУМБАКТАС



A.320 КЫЗЫЛКУМ



A.330 АЛТЫН-ЭМЕЛЬ

КОЛЛЕКЦИЯ TUSTI STONE



T.010 САПФИРОВО-СИНИЙ



T.020 ГЛУБОКИЙ ЧЕРНЫЙ



T.030 ЗЕЛЕНый



T.040 РУБИНОВЫЙ КРАСНЫЙ



T.060 БЛЕДНО-КОРИЧНЕВЫЙ



T.080 КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ




T.110 КОРАЛЛОВЫЙ КРАСНЫЙ




T.120 ЗОЛОТОЙ



T.130 ПАСТЕЛЬНО-ОРАНЖЕВЫЙ




T.140 ПАТИНОВО-ЗЕЛЕНый




T.150 СИНИЙ




T.160 БЕЛЫЙ



T.170 КАМЕННО-СЕРЫЙ



T.180 ПЕРЛАМУТРОВЫЙ



T.190 ГРАФИТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ



T.200 БЕЖЕВЫЙ



T.210 ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ



Республика Казахстан, г. Астана,
ул. Кенсаз, уч. 1

Тел.: +7 747 911 00 06

asylqala.kz

info@asylqala.kz



2 ГИС



Яндекс Карты



Google Maps

С образцами нашей продукции, типами укладки и готовыми решениями можно ознакомиться по адресу г. Астана, ул. Кенсаз, уч. 1. Здесь представлены различные форматы камня, элементы благоустройства и примеры их применения в реальной среде.